

BİTKİLER	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber (Sera)	2-3 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Domates, Biber (Tarla)	1-2 L / da	200-300 ml / da	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Salatalık, Kabak, Kavun, Karpuz, Patlıcan (Sera)	1,5-2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Hiyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Patlıcan (Tarla)	1-2 L / da	250-300 ml / da	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Sebze Damla Sulama Uygulamalar	1,5-2 L / da	500 ml / da	Şaşırtmadan 5 gün sonra, tüm gelişim dönemi boyunca haftada 1 uygulama
Limon, Portakal, Mandalina, Greyfurt	2 L / da 100 L Su ile	150-300 ml / 100 L Su ile	Çiçeklenme öncesi itibari ile 15-20 gün ara ile 7 uygulama
Elma, Armut, Ayva	1,5 L / da 100 L Su ile	200-400 ml / 100 L Su ile	Tam vejetatif gelişme döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Şeftali, Kiraz, Kayısı	2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	Erken çiçeklenme döneminden itibaren 15-20 günde bir 3 uygulama
Nektarin	1,5 L / da 100 L Su ile	150 ml / 100 L Su ile	Tam vejetatif gelişme döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Bağ	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	İlkbahar sürgün döneminden itibaren 15-20 gün ara ile 3 uygulama
Marul (Sera)	2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	5 gün sonra gecikmeden 20 günde bir 3-4 uygulama
Marul (Tarla)	1,5 L / da 100 L Su ile	150-250 ml / 100 L Su ile	5 gün sonra gecikmeden 20 günde bir 3-4 uygulama
İncir	1 L / da 100 L Su ile	300 ml / 100 L Su ile	Tam vejetatif gelişme döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Kiraz	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su ile	Yaprakların çıkmaya başladığı andan itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Erik	1,5 L / da 100 L Su ile	100 ml / 100 L Su ile	Tam vejetatif gelişme döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Badem	2 L / da 100 L Su ile	250 ml / 100 L Su ile	1.uygulama meyve tutumundan sonra, 2.uygulama 20 gün sonra
Zeytin	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml / 100 L Su ile	Tam vejetatif gelişme döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Patates	2,5 L / da 100 L Su ile	250-300 ml / 100 L Su ile	Çimlenmeden 25-30 gün sonra 20 günde bir 3 uygulama
Fasulye, Bezelye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi	1 L / da 100 L Su ile	250 ml / da	3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Fındık	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml / 100 L Su ile	1.uygulama 3 yapraklı dönemde, 2.uygulama 10 gün sonra, 3.uygulama fındık gelişimi sırasında (Not: Düşük hacimli su uygulamalarında dekara yüksek dozlanır.)
Nar	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su ile	Çiçeklenme sonrası 20 günde bir 3 uygulama
Fıstık, Ceviz, Kestane	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su ile	Erken çiçeklenme döneminden itibaren 15 günde bir uygulama
Muz	2 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su ile	Çiçeklenme başlangıcında ve 30 gün sonra 2 uygulama
Şekerpancarı	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	2 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Çilek	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Tam vejetatif gelişme döneminden çiçeklenme dönemine kadar 3 uygulama
Kivi	1 L / da 100 L Su ile	300 ml / 100 L Su ile	1.uygulama vejetasyon dönemi başlangıcı, 2.uygulama 20 gün sonra
Fıstık	1 L / da 100 L Su ile	250 ml / da	3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik	1,5 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da	Kardeşlenme döneminden itibaren 3 uygulama
Mısır	2 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da	4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibariyle toplam 3 uygulama (Bu süre içerisinde ilaçlama yapılmış ise 3.uygulama)
Ayçiçeği	1,5 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	1.uygulama 4-6 yaprak dönemi, 2.uygulama 20 gün sonra
Pamuk	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	1. ilaçlama tarama başında, 2 uygulama erken çiçeklenmede, 3.uygulama koza açma dönemi
Enginar	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Vejetatif gelişme döneminden itibaren 20 günde bir 4 uygulama
Tere, Ispanak, Maydanoz	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	2-4 yapraklı dönemden itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Soğan sarımsak	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Erken yumru oluşumundan itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Lahana	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	İlk uygulama sürprizden 15 gün sonra, 2. ve 3. uygulama 15 gün arayla
Kereviz	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Çimlenmeden 25-30 gün sonra 20 günde bir 3 uygulama
Tütün	1 L / da 100 L Su ile	400 ml / da	1. uygulama 15-20 gün sonra, 2. uygulama 10 gün sonra
Çavdar	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	Kardeşlenme ile sapa kalkma arasında
Havuç	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama